

## SYSTEMKAMINE VON BRUNNER




### **BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40**

Stand: 2018-05-04



**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*

# Maßblätter - BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40



Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
 Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

## Planung und Einbau - BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40

Geprüft nach		EN 13229
<b>Daten für Funktionsnachweis</b>		
Nennwärmeleistung	kW	13
Brennstoffumsatz	kg/h	4,3
Abgasmassenstrom	g/s	14
Abgastemperatur	°C	210
notwendiger Förderdruck <sup>1)</sup>	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	40
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	160
<b>Verkleidungsbauteile</b>		
Grundfläche (BxT)	mm	802 x 880
Bauhöhe	mm	1940
Höhe Erweiterungsring	mm	363
<b>Mindestabstände</b>		
zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Hitzeschutzblechen zu sonstige Anbauwand	cm	0
zu schützender / brennbarer Anbauwand	cm	10
mit Hitzeschutzblechen zu schützender / brennbarer Anbauwand	cm	5
zur Decke	cm	50
<b>Luftquerschnitte <sup>2)</sup></b>		
Zuluft	cm <sup>2</sup>	985
Umluft	cm <sup>2</sup>	900
<b>Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter</b>		
bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	22 / 16
<b>Gewicht</b>		
Gesamtgewicht	kg	586
<b>Anforderung/Grenzwerte</b>		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung

Ulrich Brunner GmbH  
 Zellhuber Ring 17 - 18  
 D-84307 Eggenfelden  
 Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
 info@brunner.de | www.brunner.de

**BRUNNER**®